

入札募集情報

令和元年5月7日公告

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 物件番号 | 西はりま第5号 | |
| 物件名 | 査察車購入 | |
| 納入場所 | 揖保郡太子町老原554番地1 太子消防署 | |
| 納入期限 | 令和元年9月30日まで | |
| 担当課 | 西はりま消防組合太子消防署総務予防課 | |
| 業務概要 | 査察車購入 1台 | |
| 入札参加資格 (全項目に該当する者) | ① 登録要件 西はりま消防組合入札参加資格者名簿(物品・役務)に登録がある者 | |
| | ② 住所要件 なし | |
| | ③ その他 <ul style="list-style-type: none"> ・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者 ・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。 ・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 | |
| 予定価格 | 有 / 事後公表 | |
| 最低制限価格 | 無 | |
| 入札方法 | 郵便方式(一般書留・簡易書留郵便に限る。持参及び普通郵便不可) ※封筒(任意)に添付の様式を封筒表面に糊付けし、入札書を封入すること。 | |
| 入札書の提出期限及び提出先 | 提出期限 | 令和元年5月23日(木)午後5時必着 (※提出期限までに入札書の提出が無い場合は、無効とします。) |
| | 提出書類 | <ul style="list-style-type: none"> ・入札書(入札金額には、消費税は含みません。) ・内訳書 |

| | | |
|--------------|---|---|
| | 提出先 | 671-1692 兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1 西はりま消防組合 消防本部総務課 |
| 開札の日時及び場所 | 日時 | 令和元年5月24日（金） 午前10時 |
| | 場所 | 西はりま消防本部 本部会議室（3階） |
| | その他 | 代理人が立会いする場合は、委任状を持参ください。 |
| 仕様書の配布 | 組合ホームページに掲載 | |
| 入札に関する質問 | 期日 | 令和元年5月15日（水）午後4時まで |
| | 方法 | 質問書により、西はりま消防本部総務課（FAX0791-72-6119）へFAX送信。 送信後、送信した旨の確認電話をすること。 （TEL0791-76-7119） |
| 質問に対する回答 | 期日 | 令和元年5月17日（金） |
| | 方法 | 組合ホームページに掲載 |
| 保証金 | 入札保証金 | ／ 契約しようとする金額の5%以上 ただし、契約規則第12条に該当する場合は免除。 |
| | 契約保証金 | ／ 契約金額の10%以上 |
| 支払条件 | 前金払 | ／ 無 |
| | 部分払 | ／ 無 |
| 同額入札の場合の落札決定 | <p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人（委任状が必要）が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。</p> <p>ただし、同額入札者（代理人）の一部又は全員が入札会場にいない場合は、令和元年5月27日（月）午前10時から西はりま消防組合消防本部においてくじ引きを実施し落札者を決定する。</p> <p>なお、くじ引きに参加できない同額入札者（代理人）があるときは、当該入札事務に関係のない消防組合職員が代わってくじを引くこととする。</p> | |
| 注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。 ・ 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対象となる。 ・ 別紙「入札に関する注意事項」参照 | |

| | |
|-----|--|
| その他 | <ul style="list-style-type: none">・ 入札執行回数 2回・ 開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。 資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。 |
|-----|--|

| | |
|----------|---------|
| 物件（業務）番号 | 西はりま第5号 |
|----------|---------|

入 札 書

物 件（業務）名 査察車購入

納 入 場 所 揖保郡太子町老原554番地1 太子消防署

入 札 金 額 ¥

上記物件については、西はりま消防組合契約規則（平成25年規則第31号）、契約条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

令和元年5月24日

西はりま消防組合

管理者 山本 実 様

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

⑩

別紙

入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キリトリセン内)を貼りつけてください。

キリトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防組合 消防本部総務課 宛

入札書在中

| | | | |
|---|---------|-----------|--------------------------|
| ① | 物件番号 | 西はりま第5号 | 消防組合受付印 何も記入しないでください。 |
| ② | 開札日 | 令和元年5月24日 | |
| ③ | 商号または名称 | | |
| ④ | 代表者氏名 | | |

③④は入札参加者が必ず記入すること。

(別紙3)

質 問 書

| | | | |
|--------|--|-----|--|
| 社名 | | | |
| 担当者 | | | |
| 電話 | | FAX | |
| E-mail | | | |

【質問】

| | |
|----|---------------|
| 件名 | 西はりま第5号 査察車購入 |
| | |

委任状

私は、_____を代理人と定め下記の
権限を委任します。

記

_____の
入札及び見積に関する一切の権限

| | |
|-------------|--|
| 受任者 使用印鑑 | |
|-------------|--|

令和元年 月 日

西はりま消防組合
管理者 山本 実 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知のうえ、入札に参加してください。

2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。

記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

(1)入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。

(2)入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記入押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないでください。）を記載し押印してください。

(3)入札書の日付は、**入札（開札）の年月日**を記載してください。

(4)記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所を押印してください。ただし、**入札金額の訂正は一切認めません。**

(5)入札書の入札金額には、**消費税を含めない**でください。

3 入札書等の提出

(1)入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。

(2)提出方法は、**一般書留郵便及び簡易書留郵便**で提出してください。

(3)提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式を封筒の表面に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんしてください。

(4)1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

4 入札の辞退（指名競争入札・事前審査型一般競争入札）

入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札辞退届を、郵送（普通郵便可）又は直接提出してください。

5 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1)入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2)入札書に記名押印のない入札
- (3)件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札又は不明確な入札
- (4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5)入札金額を訂正した入札
- (6)予定価格を超える価格でした入札（予定価格を事前公表した場合）
- (7)談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8)入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9)虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10)入札に関する条件に違反した入札

6 落札者の決定

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。

査察車仕様書

令和元年度

西はりま消防組合

第1 総則

この仕様書は、西はりま消防組合（以下「当組合」という。）が購入し、太子消防署に配置する査察車（以下「車両」という。）について必要な事項を定める。

疑義が生じた場合は、当組合と協議し誤りのないようにすること。

第2 規格

車両は、この仕様書に定めるところによるほか、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準及びその他関係法令の規格に適合し、かつ、緊急車両として承認が得られるものであること。

第3 仕様打合せ

受注者は、契約後すみやかに仕様書詳細等について当組合と打合せを行うこと。

第4 提出書類

1 受注者は、次に掲げる承認図書（A4版ファイルで製本し、目次、インデックスをつけること。）を当組合に2部提出し、承認を得てから製作に着手すること。

- (1) 製作承認図（外観5面図、室内艤装図）
- (2) 主要諸元表
- (3) 製作工程表
- (4) 電装品配線図（艤装電気配線図含む）
- (5) インパネ配置図
- (6) その他当組合が必要と認めたもの

2 受注者は、納車時に次に掲げる完成図書（A4版ファイルで製本し、目次、インデックスをつけること。）を作成し提出すること。

- | | |
|-----------------------|----|
| (1) 完成図 | 2部 |
| (2) 外観5面カラー写真（媒体可） | 2部 |
| (3) 改造自動車等審査結果通知書 | 1部 |
| (4) 自動車車検証 | 1部 |
| (5) リサイクル券 | 1部 |
| (6) 保管場所標章番号通知書 | 1部 |
| (7) 自動車損害賠償責任保険証明書 | 1部 |
| (8) 各種保証書 | 1部 |
| (9) 車両取扱説明書（艤装、附属品含む） | 1部 |
| (10) その他当組合が必要と認めたもの | |

第5 検査、受領及び保証等

1 完成検査

当組合が指定する場所において、当組合検査員立会いのもと完成検査を受けるも

のとし、完成検査の結果、不備を指摘された場合は完全な整備を行った後、再検査を受けること。

2 検査申請

検査の申請は、検査日の2週間前までに検査日及び検査場所を明記した書面で当組合に申請すること。

3 受領

完成検査の実施後、当組合が合格と認めた場合に受領するものとする。

4 保証

(1) 保証期間は1年とする。

(2) 車両及び機器メーカーの保証期間が1年間を超える場合は、各メーカーの定める保証期間とする。

(3) 保証期間後であっても設計、製作及び材料不良等の欠陥を認めた場合は、受注者の責任において無償修理するものとする。

第6 納入

1 納入場所

兵庫県揖保郡太子町老原554番地1 西はりま消防組合太子消防署

2 納入期限

令和元年9月30日

第7 登録手続

車両の新規登録に関する一切の経費については、受注者が負担する。ただし、車両に係る自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び自動車リサイクル法に係る経費は、当組合が負担する。

第8 廃棄処分

受注者は、車両納入に際し旧車両を無償にて引き取り解体処分し、廃棄処分されたことの証明書を提出すること。

【旧車両】

| | |
|---------|-----------|
| 自動車登録番号 | 姫路88ぬ7480 |
| 初年度登録年月 | 平成9年7月 |
| 車両重量 | 1,220kg |
| 車名 | ホンダ |
| 型式 | E-EL2 |

第9 車両

当組合が購入する車両の主要緒元は次のとおりとする。

1 車両本体

- (1) 購入台数 1台(2019年製造)
- (2) 車両タイプ ステーションワゴンタイプ
- (3) エンジン ガソリン 最高出力100kW/r.p.m.以上
- (4) 総排気量 1,797cc以上
- (5) 駆動方式 二輪駆動方式
- (6) 変速装置 オートマチック方式
- (7) 乗車定員 5名
- (8) ドア 5ドア(バックドア)
- (9) 全長 4,410mm以上
- (10) 全幅 1,695mm以上
- (11) 全高 1,500mm以下(散光式赤色灯を除く)

- 2 装備品、付属品及び特別装備品(艤装等)
 装備品、付属品及び特別装備品一覧表のとおり

第10 車両の構造

- 1 登録された車両総重量の状態において、長期の使用に十分耐え得るものであり、使用取扱い上の安全性、操作性、点検及び修理等の維持管理を十分考慮したものとすること。
- 2 使用する材料はすべて新規製品、かつ、日本工業規格等に基づいて精選された耐久性に富むものを使用すること。

第11 艤装関係

1 車両関係

- (1) ルーフ前方中央部に散光式警光灯(スピーカー取付方向、前後型)を取り付け、電子サイレンアンプと連動すること。
- (2) フロント前面左右に点滅式警光灯(散光式警光灯と連動)を取り付けること。
- (3) 前席中央付近に音声合成機能付きで警鐘の擬似音を発することができ、かつ、拡声装置としても使用できる電子サイレンアンプ(専用マイク付き)を設置すること。

なお、専用マイクには抜け防止措置を施し、取り付け位置は別途協議とする。

- (4) サイレン吹鳴中も拡声を同時に行えること。
- (5) スモールランプ等に連動することなく、ON/OFFスイッチのみで解除できる後退警報器(ブザー音)を取付け、運転席付近にスイッチを設けること。
- (6) デジタル無線機及びAVM端末装置は、現行車両から移設すること。

なお、無線機及びAVM端末装置の取り付け位置は別途協議とする。

2 電装品

- (1) バッテリーは、走行及び特殊装備品の使用に対し、十分な容量を確保すること。
- (2) 電子サイレンアンプ及び消防用無線機器等の特殊電装品の電源は、ACC以上で

通電するように配線すること。ただし、無線機等のメモリー用電源についてはこの限りではない。

(3) 室内灯及び荷室灯は全てLED照明とすること。

3 塗装及び文字入れ

(1) 車両の車体色はメーカー色の消防色とし、陸運局の許可実績がある場合は、標準色のまま使用すること。

(2) 5年保証のボディコーティングを施工すること。

(3) 車両左右及び後部には、次の方法により文字を入れること。(詳細は別途協議)

ア 前部ドアに、「西はりま消防本部」と記入する。

イ 後部フェンダーに、上段「たいし」、下段「2」と記入する。

ウ バックドア左に、上段「たいし」、下段「2」と記入する。

4 登録番号

車両登録番号(ナンバープレート)は、納入時の西暦下二桁及び月とすること。

例 納入時が2019年9月の場合、「姫路830あ19-09」

5 装備品及び付属品

(1) サイドバイザー

(2) フロアーマット

(3) ナンバープレート枠

(4) ラゲッジソフトトレイ

(5) トノカバー

(6) リヤバンパーステップガード

(7) スカッフプレート

(8) LEDバルブセット

(9) ナビゲーション7型

(10) バックモニター(ナビゲーション連動型)

(11) ドライブレコーダー(カメラ一体型)

(12) ETC車載器(セットアップ費用含む)

(13) スタッドレスタイヤ(アルミホイール、ゴム製タイヤチェーン付き)

(14) その他メーカー公表の標準装備品及び付属品

6 その他

各種機器の艤装、取付けについてはメーカー販売店と施工方法等、十分な協議を行うこと。

装備品、付属品及び特別装備品一覧表

| 番号 | 品名 | 摘要 | 数量 |
|----|------------------|---|----|
| 1 | サイドバイザー | メーカー純正品 | 一式 |
| 2 | フロアーマット | メーカー純正品 | 一式 |
| 3 | ナンバープレート枠 | メーカー純正品 | 一式 |
| 4 | ラゲッジソフトトレイ | メーカー純正品 | 一式 |
| 5 | トノカバー | メーカー純正品 | 一式 |
| 6 | リヤバンパーステップガード | メーカー純正品 | 一式 |
| 7 | スカッフプレート (ステンレス) | メーカー純正品 | 一式 |
| 8 | LEDバルブセット | メーカー純正品 | 一式 |
| 9 | ナビゲーション | メーカー純正品7型 | 一式 |
| 10 | バックモニター | ナビゲーション連動型 | 一式 |
| 11 | ドライブレコーダー | メーカー純正品 | 一式 |
| 12 | ETC車載器 (ビルトイン) | ボイス・ナビ連動タイプ | 一式 |
| 13 | スタッドレスタイヤ | アルミホイール付き | 4本 |
| 14 | ゴム製タイヤチェーン | 二輪分 | 一式 |
| 15 | 散光式警光灯 | ㈱大阪サイレン製作所 WF-M-XJ2 | 一式 |
| 16 | 補助警光灯 | ㈱大阪サイレン製作所 LFA-50×2 | 一式 |
| 17 | 電子サイレンアンプ | ㈱大阪サイレン製作所 MKD-1 TSK-D151 (音声合成機能付) | 一式 |
| 18 | 消火器取付装置 (消火器含む) | 蓄圧式自動車用消火器 (4型) | 一式 |
| 19 | 三角停止表示板 | 国家公安委員会認定品 | 1個 |
| 20 | ガラスハンマー (緊急脱出用) | レスキューマン3 | 一式 |
| 21 | スペアタイヤ (応急用) | メーカー純正品 | 一式 |
| 22 | 標準工具 | メーカー純正品 | 一式 |
| 23 | 車輪止め (硬質ゴム製) | 吉谷機械製作所 | 2個 |
| 24 | デジタル無線機 | 現行車両より移設 | 一式 |
| 25 | AVM端末装置 | 現行車両より移設 | 一式 |
| 26 | その他標準装備品 | メーカー公表のもの | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |